

Jelco

Herramientas

Expertos en calidad. Expertos en servicio

Tenazas

TENAZA DE CANAL



- Tenaza de canal (pico loro) de ajuste clásico (con una sola mano)
- Herramienta fabricada en acero especial al cromo vanadio
- Dos procesos de temple para darle dureza y elasticidad
- Temple inductivo adicional en la boca de agarre así como en el canal de posiciones
- Cabeza más estrecha para facilitar los trabajos en zonas con poco espacio
- Nueve posiciones de agarre
- Capacidad máxima de agarre hasta 2"
- Dos versiones, mango plastificado en Classic y mango ergonómico acolchado en Comfort
- Largo de la herramienta, 250 mm.

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
40010924	TENAZA CANAL CLASSIC 250	1	1
40010925	TENAZA CANAL CLASSIC CONFORT 250	1	1

TENAZA DE CANAL BOTÓN



- Tenaza de canal (pico loro) de ajuste mediante botón
Herramienta fabricada en acero especial al cromo vanadio
Dos procesos de temple para darle dureza y elasticidad
Temple inductivo adicional en la boca de agarre así como en el canal de posiciones
Ajuste rápido y sencillo mediante botón pulsador
Cabeza más estrecha para facilitar los trabajos en zonas con poco espacio
Nueve posiciones de agarre
Capacidad máxima de agarre hasta 2"
Dos versiones, mango plastificado en Classic y mango ergonómico acolchado en Comfort
Largo de la herramienta, 250 mm

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
40018104	TENAZA CANAL CLASSIC BOTÓN	1	1
40010950	TENAZA CANAL BOTÓN CONFORT	1	1

TENAZA DE CANAL VANADIX ECO

- Tenaza de canal económica
- Ajuste de 7 posiciones con una sola mano
- Largo de la herramienta, 240 mm



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
41010924	TENAZA CANAL VANADIX ECO	1	1

Cortatubos

CORTATUBOS ZR35 KOMPAKT



- Cortatubos telescópico con capacidad de 3 a 35 mm
- Desplazamiento suave del eje a través de casquillo de acero roscado
- Sistema instantáneo de cambio de cuchillas sin herramientas
- Cuatro rodillos para un mejor agarre del tubo**
- Escariador integrado extraíble para diestros y zurdos
- Cuchilla de alta calidad de recambio en el pomo
- Disponemos también de una versión que corta hasta 45 mm (ZR45)

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
40210443	CORTATUBOS ZR35	1	1
40210335	CORTATUBOS ZR45	1	1
40210350	CUCHILLA PARA CORTATUBOS ZR CU	1	1

MINICORTATUBOS 3-25



- Minicortatubos con capacidad de 3 a 25 mm
- Económico
- Pequeño y fácil de manipular
- Cuerpo y varilla roscada corredera fabricada en aluminio
- Pomo ergonómico
- Rodillos con alojamiento sobre casquillo corredizo
- Incorpora cuchilla de repuesto en el pomo

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
40210312	MINICORTATUBOS 3-25	1	1
40210350	CUCHILLA PARA MINICORTATUBOS	1	1

CORTATUBOS 3-30 Z



Cortatubos clásico con capacidad de 3 a 30 mm
Económico
Cuerpo y varilla roscada corredera fabricada en aluminio
Pomo ergonómico
Rodillos con alojamiento sobre casquillo corredizo
Incorpora cuchilla de repuesto en el pomo

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
40210320	CORTATUBOS 3-30 Z	1	1
40210350	CUCHILLA PARA CORTATUBOS 3-30 Z	1	1

Tijeras

TIJERA PVC PC 42 Z




- Tijera para el corte de tubos de PVC de aleación de magnesio
- Rango de corte hasta 42 mm
- Ligera y robusta
- Corte fácil y preciso, con una sola mano y mínimo esfuerzo mediante avance de la cuchilla
- Con sistema instantáneo de cambio de cuchillas sin herramientas
- La cuchilla queda recogida en el cuerpo evitando lesiones
- Retroceso automático de la cuchilla con una sola mano
- Cuchilla inoxidable de máxima calidad y duración recubierta de teflón
- Empuñadura de goma con agarre cómodo

Disponibles cuchillas de recambio

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
40215042	TIJERA PC 42	1	1
45215042	CUCHILLA PARA TIJERA PC 42	1	1

TIJERA PC 35 Z

- Tijera para el corte de tubos de PVC de aleación de magnesio
- Rango de corte hasta 35 mm
- Ligera y robusta
- Corte fácil y preciso, con una sola mano y mínimo esfuerzo mediante avance de la cuchilla
- Con sistema instantáneo de cambio de cuchillas sin herramientas
- La cuchilla queda recogida en el cuerpo evitando lesiones
- Retroceso automático de la cuchilla con una sola mano
- Cuchilla inoxidable de máxima calidad y duración recubierta de teflón
- Disponibles cuchillas de recambio



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
40214026	TIJERA PC 35	1	1
45214026	CUCHILLAS PARA TIJERA PC 35	1	1

TIJERA PC 63 Z

- Tijera para el corte de tubos de PVC de aleación de magnesio
- Rango de corte hasta 63 mm
- Ligera y robusta
- Corte fácil y preciso, con una sola mano y mínimo esfuerzo mediante avance de la cuchilla
- Con sistema instantáneo de cambio de cuchillas sin herramientas
- La cuchilla queda recogida en el cuerpo evitando lesiones
- Retroceso automático de la cuchilla con una sola mano
- Cuchilla inoxidable de máxima calidad y duración recubierta de teflón
- Empuñadura de goma con agarre cómodo
- Disponibles cuchillas de recambio



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
40211463	TIJERA PC 63 Z	1	1
45211463	CUCHILLAS PARA TIJERA PC 63	1	1

Llaves

LLAVE APRIETATUBOS RÁPIDA



- Llave aprietatubos que se ajusta con una sola mano
- Se posiciona, aprieta y retira la llave accionando con un solo dedo
- Ajuste automático al diámetro del tubo
- Efecto carraca gracias a su resorte
- Contacto extrafuerte al sujetar la pieza en 3 puntos

CODIGO	DESCRIPCION	APERTURA MÁXIMA pulgadas	APERTURA MÁXIMA mm.	LARGO DE LA LLAVE	PESO KG.	U.M.V.
40010123	LLAVE APRIETE RÁPIDA 1"	1"	34 mm.	250 mm.	0.555 kg.	1
40010124	LLAVE APRIETE RÁPIDA 1.1/2"	1.1/2"	49 mm.	350 mm.	1.450 kg.	1
40010126	LLAVE APRIETE RÁPIDA 2"	2"	60 mm	450 mm	2.625 kg.	1

LLAVE STILLSON



- Llave Stillson de acero especial tratado

CODIGO	DESCRIPCION	APERTURA MÁXIMA pulgadas	APERTURA MÁXIMA mm.	LARGO DE LA LLAVE	PESO KG.	U.M.V.
40012520	STILLSON 8"	3/4"	27 mm.	200 mm	0.280 kg	1
40012525	STILLSON 10"	1"	34 mm.	250 mm	0.600 kg	1
40012535	STILLSON 14"	1.1/2"	49 mm	350 mm	1.130 kg	1
40012545	STILLSON 18"	2"	60 mm	450 mm	1.845 kg	1
40012560	STILLSON 24"	2.1/2"	76 mm	600 mm	3.100 kg	1
40012590	STILLSON 36"	3.1/2"	102 mm	900 mm	5.975 kg.	1

LLAVE HEAVY DUTY

- Llave de apriete reforzada
- Mordaza reemplazable



CODIGO	DESCRIPCION	APERTURA MÁXIMA pulgadas	APERTURA MÁXIMA mm.	LARGO DE LA LLAVE	PESO KG.	U.M.V.
40013806	VIRAGRIP 6"	3/4"	27 mm	150 mm	0.240 kg	1
40013808	VIRAGRIP 8"	1"	34 mm	200 mm	0.400 kg	1
40013810	VIRAGRIP10"	1.3/4"	55 mm	250 mm	0.770 kg	1
40013812	VIRAGRIP12"	2"	60 mm	300 mm	1.110 kg	1
40013814	VIRAGRIP14"	2"	60 mm	350 mm	1.610 kg	1
40013818	VIRAGRIP18"	2.1/2"	76 mm	450 mm	2.580 kg	1
40013824	VIRAGRIP24"	3.1/2"	102 mm	600 mm	3.740 kg	1
40013836	VIRAGRIP36"	5"	140 mm	900 mm	7.750 kg	1
40013848	VIRAGRIP48"	6"	168 mm	1200 mm	14.10 kg	1

Herramientas

LLAVE DE ALUMINIO



Llave Viragrip de aleación ligera (aluminio)

Mordaza móvil de acero forjado tratado

Su reducido peso la convierte en la llave más manejable

CODIGO	DESCRIPCION	APERTURA MÁXIMA pulgadas	APERTURA MÁXIMA mm.	LARGO DE LA LLAVE	PESO KG.	U.M.V.
40013735	LLAVE DE ALUMINIO 14"	2"	60 mm	350 mm	0.985 kg.	1
40013745	LLAVE DE ALUMINIO 18"	2.1/2"	76 mm	450 mm	1.675 kg.	1
40013760	LLAVE DE ALUMINIO 24"	3"	90 mm	600 mm	2.650 kg.	1
40013790	LLAVE DE ALUMINIO 36"	5"	140 mm	900 mm	5.210 KG.	1

LLAVE DE AJUSTABLE GRAN APERTURA



- Llave ajustable (inglesa) de gran apertura
- Con su reducido tamaño y su gran apertura nos permite trabajar en sitios pequeños
- Ideal para instaladores de aire acondicionado y calderas
- Mango cubierto de una empuñadura antideslizante
- Espesor reducido en los extremos de las bocas
- Mordaza móvil no saliente en posición abierta
- Su mordaza de gran apertura y resistencia a la torsión le permite sustituir tres llaves inglesas en una (6",8" y 10" para la referencia 40017045 y 8",10" y 12" para la referencia 40017050)

CODIGO	DESCRIPCION	APERTURA MÁXIMA pulgadas	APERTURA MÁXIMA mm.	APERTURA MÁXIMA mm.	ESPESOR DE LA BOCA	LARGO	PESO KG.	U.M.V.
40017045	LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA 6"	1.1/4"	34 mm	34 mm	6mm	175 mm	0.280 kg	1
40017050	LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA 8"	1.1/2"	38 mm	38 mm	6 mm	215 mm	0.600 kg	1

LLAVE COMBINADA CON CARRACA ARTICULADA



- Llave articulada con cabeza flexible a 180 grados
- Llave con carraca
- Perfil de 12 caras
- El juego contiene llaves de 8,9,10,11,12,13 y 17 mm.

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
40310325	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CON CARRACA	1	1

LLAVE DE LAVABO REVERSIBLE



- Llave de lavabo reversible **con dimensiones reducidas para acceder a tuercas poco accesibles**
- Apropiada para la mayoría de los grifos
- Se suministra con tuercas de 9,10,11,12,14 y 17

CODIGO	DESCRIPCION	PESO KG.	CAJA	U.M.V.
40261470	LLAVE LAVABO REVERSIBLE	0.400 kg:	1	1

LLAVE LAVABO SANICROM

- Llave lavabo telescópico de cuatro posiciones para tuercas, racores de lavabo, bañera, fregadero etc.



CODIGO	DESCRIPCION	PESO KG.	CAJA	U.M.V.
40261420	LLAVE SANICROM	0.795 KG.	1	1

LLAVE DE CADENA REVERSIBLE

- Llave de cadena destinada a aplicar fuerza en espacios muy reducidos
- Mango y mordaza monobloque fabricada en acero vanadio forjado y tratado
- Doble dentado que permite invertir el sentido del apriete sin cambiar la llave de posición



CODIGO	DESCRIPCION	APERTURA MÁXIMA pulgadas	APERTURA MÁXIMA mm.	LARGO DE LA LLAVE	ANCHO DE LA CADENA	PESO Grms.	U.M.V.
40014100	LLAVE DE CADENA REVERSIBLE	4"	60 mm	360 mm	20 mm	1.040	1

LLAVE DE CORREA



- Llave para el apriete de piezas sin marcar su superficie
- Ideal para elementos de grifería cromados, tubos y piezas de acero cromado etc.
- Mango de aleación ligera de alta resistencia
- Diseñado para realizar una sujeción automática de las piezas
- Disponible en 2 medidas
- Correas de repuesto

CODIGO	DESCRIPCION	APERTURA MÁXIMA pulgadas	APERTURA MÁXIMA mm.	LARGO DE LA LLAVE	PESO Grms.	U.M.V.
40011600	LLAVE DE CORREA 450	2"	60 mm	450 mm	0.320 kg	1
40011610	LLAVE DE CORREA 750	4"	114 mm	750 MM	0.355 kg	1

ARCO DE SIERRA



- Con empuñadura con protección de dedos
- Tres posiciones de hojas
- Para hojas de 300 mm. de largo
- Se suministra con 1 hoja HSS bimetálica 12 dientes

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	PESO Grms.	U.M.V.
40049050	ARCO DE SIERRA	425 mm x 130 mm	0.630 kg.	1
40043003	HOJAS DE SIERRA	300 mm.		1

DESTORNILLADORES



- Juego de destornilladores al cromo-vanadio-molibdeno niquelados y cromados
- Mango antideslizante para poder trabajar incluso con las manos húmedas
- Acabado lijado en las puntas
- Incluye 8 destornilladores: 4 planos, 1 de electricista, 2 PZ1 largos y 1 PZ2 corto

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
40341810	Juego de destornilladores	1	1

DESTORNILLADORES DE PUNTAS INTERCAMBIABLES



- Destornilladores con puntas que se almacenan en el mango
- Las puntas se mantienen magnéticamente en las puntas

CODIGO	DESCRIPCION	PUNTAS	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE LA VARILLA	U.M.V.
40342501	DESTORNILLADOR 7 PUNTAS	PZ1,PZ2,PH1,PH2	185 mm	35 mm	1
40342521	DESTORNILLADOR 6 PUNTAS MINI	PZ1,PZ2,PH1,PH2	95 mm	15 mm	1

BOLSA DE FONTANERO



- Bolsa de tela funcional y duradera
- Correa para el hombro con almohadilla
- Fondo rígido y resistente al agua
- Barra de transporte de aluminio con empuñadura de cuero
- Correas elásticas interiores para sujetar las herramientas
- Espacio para arco de sierra separado
- Grandes bolsillos exteriores

CODIGO	DESCRIPCION	DIMENSIONES	U.M.V.
40382650	BOLSA TEXTIL FONT	340x200x200	1

Discos de corte

DISCOS DE CORTE ACERO



CODIGO	DESCRIPCION	DIÁMETRO Y ESPESOR DISCO	RECOMENDACIÓN	CAJA	U.M.V.
60011508	DISCO CORTE ALPHALINE 115x0.8	115 mm D x 0.8 mm espesor	Corte muy fino (sin rebabas), corta duración	50	10
60011510	DISCO CORTE ALPHALINE 115x1.00	115 mm D x 1.0 mm espesor	Corte fino, buena duración, económico	50	10
60207808	DISCO CORTE ALPHALINE 115x1.00 PACK	115 mm D x 1.0 mm espesor	Empaquetado en lata que impide la oxidación (30% + de rendimiento)	10	10
60011515	DISCO CORTE ALPHALINE 115x1.50	115 mm D x 1.5 mm espesor	Corte grueso, 50%+rendimiento que el de 1.00 mm. de espesor	50	10
60012510	DISCO CORTE ALPHALINE 125x1.00	125 mm D x 1.0 mm espesor	Corte fino, buena duración, económico	50	10
60012515	DISCO CORTE ALPHALINE 125x1.50	125 mm D x 1.5 mm espesor	Corte grueso, 50%+rendimiento que el de 1.00 mm. de espesor	50	10
60011530	DISCO CORTE ALPHALINE 115x3.00	115 mm D x 3.0 mm espesor	Corte grueso, máximo rendimiento	25	1
60023019	DISCO CORTE PROLINE 230x1.90	230 mm D x 1.9 mm espesor	Corte fino, buena duración, económico	25	1
60023020	DISCO CORTE PROLINE 230x2.00	230 mm D x 2.0 mm espesor	Corte menos fino, 20%+ rendimiento que el de 1.9 mm. de espesor	25	1
60023030	DISCO CORTE PROLINE 230x3.00	230 mm D x 3.0 mm espesor	Corte grueso, 50%+rendimiento que el de 1.9 mm. de espesor	25	1
61001510	DISCO CORTE TOP LINE 115x1.00	115 mm D x 1.0 mm espesor	Corte fino, 90%+rendimiento que el similar Alphaline	50	10
61011515	DISCO CORTE TOP LINE 115x1.50	115 mm D x 1.5 mm espesor	Corte grueso, 90%+rendimiento que el similar Alphaline	50	10
61012510	DISCO CORTE TOP LINE 125x1.00	125 mm D x 1.00 mm espesor	Corte fino, 90%+rendimiento que el similar Alphaline	50	10
61012515	DISCO CORTE TOP LINE 125x1.50	125 mm D x 1.50 mm espesor	Corte fino, 90%+rendimiento que el similar Alphaline	50	10
61023030	DISCO CORTE TOP LINE 230x3.00	230 mm D x 3.00 mm espesor	Corte grueso, de máximo rendimiento	10	1

CORONAS BIMETAL

CODIGO	DESCRIPCION	DIÁMETRO Y ESPESOR DISCO	LARGO	LARGO ÚTIL	U.M.V.
50026632	CORONA 16	16 mm	48 mm	38 mm	1
50026634	CORONA 19	19 mm	48 mm	38 mm	1
50026635	CORONA 20	20 mm	48 mm	38 mm	1
50026637	CORONA 22	22 mm	48 mm	38 mm	1
50026640	CORONA 25	25 mm	48 mm	38 mm	1
50026641	CORONA 27	27 mm	48 mm	38 mm	1
50026642	CORONA 29	29 mm	48 mm	38 mm	1
50026643	CORONA 30	30 mm	48 mm	38 mm	1
50026644	CORONA 32	32 mm	48 mm	38 mm	1
50027414	CORONA 35	35 mm	44 mm	38 mm	1
50026645	CORONA 38	38 mm	44 mm	38 mm	1
50026646	CORONA 40	40 mm	44 mm	38 mm	1
50026647	CORONA 44	44 mm	44 mm	38 mm	1
50026650	CORONA 51	51 mm	44 mm	38 mm	1
50026652	CORONA 57	57 mm	44 mm	38 mm	1
50026653	CORONA 60	60 mm	44 mm	38 mm	1
50026654	CORONA 64	64 mm	44 mm	38 mm	1
50026656	CORONA 68	68 mm	44 mm	38 mm	1
50026657	CORONA 70	70 mm	44 mm	38 mm	1

Herramientas

(continuación)

CORONAS BIMETAL

CODIGO	DESCRIPCION	DIÁMETRO Y ESPESOR DISCO	LARGO	LARGO ÚTIL	U.M.V.
50050103	HUSILLO 14-30 CILINDRICO				1
50019094	HUSILLO 32-152 CILIND.				1
50010070	HUSILLO 14-32 SDS PLUS				1
50010071	HUSILLO 32-152 SDS PLUS				1

DISCOS DE DESBASTE Y MULTILÁMINAS



CODIGO	DESCRIPCION	DIÁMETRO Y ESPESOR DISCO	RECOMENDACIÓN	CAJA	U.M.V.
60011560	DISCO DESBASTAR METAL 115x6.00	115 mm D x 6.0 mm espesor		25	1
60023060	DISCO DESBASTAR METAL 230x6.00	230 mm D x 6.0 mm espesor		25	1
60211540	DISCO MULTILÁMINAS PULIDO 115 GRANO 40	115 mm D, granulado de 40 micras		10	1
60211560	DISCO MULTILÁMINAS PULIDO 115 GRANO 60	115 mm D, granulado de 60 micras		10	1
60211580	DISCO MULTILÁMINAS PULIDO GRANO 80	115 mm D, granulado de 80 micras		10	1

Brocas

BROCA BIONIC SDS PLUS HORMIGÓN



-Broca Bionic de hormigón con conexión SDS PLUS
-Larga vida útil gracias a la técnica de temple y granallado

-Filo de metal duro con dientes de perfil cortante.

-Alta velocidad de perforación gracias a una ancha hélice de evacuación

CODIGO	DESCRIPCION	DIÁMETRO DE BROCA	LARGO	LARGO ÚTIL	U.M.V.
51215011	BROCA BIONIC 5x110	5.0 mm	110 mm	110 mm	1
51216011	BROCA BIONIC 6x110	6.0 mm	110 mm	110 mm	1
51216017	BROCA BIONIC 6x160	6.0 mm	160 mm	160 mm	1
51218011	BROCA BIONIC 8x110	8.0 mm	110 mm	110 mm	1
51218016	BROCA BIONIC 8x160	8.0 mm	160 mm	160 mm	1
51211016	BROCA BIONIC 10x160	10.0 mm	160 mm	160 mm	1
51211021	BROCA BIONIC 10x210	10.0 mm	210 mm	210 mm	1
51211216	BROCA BIONIC 12x160	12.00 mm	160 mm	160 mm	1
51211221	BROCA BIONIC 12x210	12.0 mm	210 mm	210 mm	1
51211416	BROCA BIONIC 14x160	14.0 mm	160 mm	160 mm	1
51211421	BROCA BIONIC 14x210	14.0 mm	210 mm	210 mm	1
51211516	BROCA BIONIC 15x160	15.0 mm	160 mm	160 mm	1
51215210	BROCA BIONIC 15x210	15.0 mm	210 mm	210 mm	1
51211616	BROCA BIONIC 16x160	16.0 mm	160 mm	160 mm	1
51212020	BROCA BIONIC 20x200	20.0 mm	200 mm	200 mm	1
51210005	JUEGO BROCAS BIONIC SDS PLUS HORMIGÓN	5/110, 6/110, 6/160,8/160, 10/160			1

BROCA PREFIX SDS PLUS PARA HORMIGÓN ECO



-Broca Prefix con conexión SDS PLUS para hormigón

-Económica

-Buena relación rendimiento/precio

CODIGO	DESCRIPCION	DIÁMETRO DE BROCA	LARGO	LARGO ÚTIL	U.M.V.
51115011	BROCA PREFIX 5x110	5.0 mm	110 mm	50 mm	1
51115016	BROCA PREFIX 5x160	5.0 mm	160 mm	110 mm	1
51116011	BROCA PREFIX 6x110	6.0 mm	110 mm	50 mm	1
51116016	BROCA PREFIX 6x160	6.0 mm	160 mm	110 mm	1
51118011	BROCA PREFIX 8x110	8.0 mm	110 mm	50 mm	1
51118016	BROCA PREFIX 8x160	8.0 mm	160 mm	110 mm	1
51111016	BROCA PREFIX 10x160	10.0 mm	160 mm	110 mm	1
51111216	BROCA PREFIX 12x160	12.0 mm	160 mm	110 mm	1
51111226	BROCA PREFIX 12x260	12.0 mm	260 mm	200 mm	1
51112545	BROCA PREFIX 25x450	25.0 mm	450 mm	390 mm	1

BROCAS PARA PORCELANATO

-Sistema de perforación de gres y porcelanato refrigerado por agua

-Compatible con cualquier atornilladora o taladro a rotación

-Broca con filos de diamante desarrollados para hacer gran cantidad de taladros

-Rapidez en el corte

Accesorios disponibles



CODIGO	DESCRIPCION	DIÁMETRO BROCA	LARGO BROCA	LARGO ÚTIL	U.M.V.
50025975	BROCA PORCELANATO AGUA 6.00	6.0 mm	95.0 mm	60.0 mm	1
50025977	BROCA PORCELANATO AGUA 8.00	8.0 mm	95.0 mm	60.0 mm	1
50025978	BROCA PORCELANATO AGUA 10.00	10.0 mm	95.0 mm	60.0 mm	1
50025981	ADAPTADOR HEXAGONAL PORCELANATO				1
50025983	DEPÓSITO DE AGUA				1

BROCA TRIJET SDS PLUS DE HORMIGÓN



Herramientas

- Broca de hormigón de altísima calidad gracias a su técnica de temple Dura Tec mediante soldadura a alta temperatura.
- Conexión SDS PLUS
- Cabeza con 3 filos perfectamente alineados para un desgaste uniforme**
- Diseño ondulado en su cabeza lo que le da una mayor transmisión de fuerza
- Máxima durabilidad gracias a la aleación monofásica del metal duro
- Resiste incluso el contacto del metal del hormigón armado**
- Triple hélice para la reducción de vibraciones y su mejor evacuación
- Recomendada para hormigón armado

CODIGO	DESCRIPCION	DIÁMETRO BROCA	LARGO BROCA	LARGO ÚTIL BROCA	U.M.V.
51310611	BROCA SDS TRIJET 6x110	6.0 mm	110 mm	50 mm	1
51310616	BROCA SDS TRIJET 6x160	6.0 mm	160 mm	100 mm	1
51310816	BROCA SDS TRIJET 8x160	8.0 mm	160 mm	100 mm	1
51311016	BROCA TRIJET 10x160	10.0 mm	160 mm	100 mm	1
51310005	JUEGO DE BROCAS TRIJET SDS PLUS	5/110, 6/110, 6/160, 8/160 10/160			1

BROCA SPEED PIEDRA CON CONEXIÓN CILÍNDRICA



-Broca Speed para piedra y mampostería con conexión cilíndrica

CODIGO	DESCRIPCION	DIÁMETRO DE BROCA	LARGO	LARGO ÚTIL	U.M.V.
51205015	BROCA SPEED CILINDRICA PIEDRA 5x150	5.0 mm	150 mm	110 mm	1
51206010	BROCA SPEED CILINDRICA PIEDRA 6x100	6.0 mm	100 mm	60 mm	1
51206015	BROCA SPEED CILINDRICA PIEDRA 6x150	6.0 mm	150 mm	110 mm	1
51208012	BROCA SPEED CILINDRICA PIEDRA 8x120	8.0 mm	120 mm	80 mm	1
51208015	BROCA SPEED CILINDRICA PIEDRA 8x150	8.0 mm	150 mm	110 mm	1
51201012	BROCA SPEED CILINDRICA PIEDRA 10x120	10.0 mm	120 mm	80 mm	1
51201015	BROCA SPEED CILINDRICA PIEDRA 10x150	10.0 mm	150 mm	110 mm	1
51200005	JGO.BROCAS SPEED	4,5,6,8,10 Y 12			1

BROCA METAL HSS ACERO RÁPIDO



-Broca con conexión cilíndrica con pastilla de metal duro para taladrar acero

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
50210300	BROCA HSS METAL CILINDRICA 3.00	10	1
50210350	BROCA HSS METAL CILINDRICA 3.50	10	1
50210400	BROCA HSS METAL CILINDRICA 4.00	10	1
50210425	BROCA HSS METAL CILINDRICA 4.25	10	1
50210500	BROCA HSS METAL CILINDRICA 5.00	10	1
50210600	BROCA HSS METAL CILINDRICA 6.00	10	1
50210800	BROCA HSS METAL CILINDRICA 8.00	10	1
50210100	BROCA HSS METAL CILINDRICA 10.00	5	1
50210019	JUEGO BROCAS HSS METAL DE 1.00 A 10.00	1	1

BROCA METAL HSS-COBALTO CILINDRICA



-Broca de metal de acero HSS con 5% de cobalto

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
50110300	BROCA HSS COBALTO CILINDRICA 3.00	10	1
50110350	BROCA HSS COBALTO CILINDRICA 3.50	10	1
50110400	BROCA HSS COBALTO CILINDRICA 4.00	10	1
50110500	BROCA HSS COBALTO CILINDRICA 5.00	10	1
50110600	BROCA HSS COBALTO CILINDRICA 6.00	10	1
50110800	BROCA HSS COBALTO CILINDRICA 8.00	10	1
50110100	BROCA HSS COBALTO CILINDRICA 10.00	5	1
50110019	JUEGO DE BROCAS HSS COBALTO DE 1.00 A10.00	1	1

Herramientas