

Jelco

Químicos

Expertos en calidad. Expertos en servicio

Polímeros

TOT-MS 20



- Sellador adhesivo elástico de polímero MS
- Sella y pega todo tipo de materiales de construcción
- Válido para interiores y exteriores
- Gran capacidad elástica (absorbe las dilataciones)
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas
- Pintable y sin olor
- Envase de plástico de 300 ml. resistente a golpes

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70046002	TOT MS 20 BLANCO	25	1
70046003	TOT MS 20 GRIS	25	1
70046004	TOT MS 20 NEGRO	25	1
70046009	TOT MS 20 TEJA/MARRÓN	25	1

TOT-MS RÁPIDO

- Sellador adhesivo elástico de polímero MS de acción ultrarrápida
- Características del TOT MS-20 con sellado rápido
- Pintable y sin olor
- Envase de plástico de 300 ml. resistente a golpes
- Ideal para pegar materiales en superficies verticales



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70046702	TOT MS RÁPIDO BLANCO	12	1

TOT-MS TRANSPARENTE



- Sellador adhesivo elástico de polímero MS transparente
- Características del TOT MS-20 de color transparente "CRISTAL"
- Ideal en el sellado de artículos de colores

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70046401	TOT MS 15 TRANSPARENTE	12	1

Masilla



MASILLA A-20

- Masilla acrílica en dispersión acuosa
- Ideal para el sellado de juntas horizontales o verticales con poco movimiento
- Apta para interiores y exteriores
- Pintable y sin olor
- Envase de plástico de 300 ml. Resistente a golpes

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70044002	A-20 MASILLA BLANCA	25	1

R-70 MASILLA REFRACTARIA



- Masilla refractaria resistente al fuego y las altas temperaturas
- Resiste hasta 1500°C
- Ideal para calderas de calefacción, chimeneas, cocinas, barbacoas etc.

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70045004	R-70 MASILLA REFRACTARIA NGA.	12	1

Siliconas



SILICONA MULTIUSOS

- Silicona ácida con fungicida
- Envase de plástico de 280 ml

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70040601	SILICONA ÁCIDA MULTIUSOS TRANSPARENTE	25	1
70040602	SILICONA ÁCIDA MULTIUSOS BLANCA	25	1

SILICONA SANI-SELL

- Silicona ácida con anti-moho y bactericida
- Máxima concentración de anti-moho y bactericida
- No oscurece ni amarillea
- Ideal para juntas en baños, sanitarios, mamparas, duchas etc.
- Su elevada resistencia a la formación de moho la hacen -idónea para juntas sometidas a humedad constante.
- Envase de plástico de 300 ml. resistente a golpes



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70040801	SILICONA SANI-SELL TRANSPARENTE	25	1
70040802	SILICONA SANI SELL BLANCA	25	1

SILICONA NEUTRA UNIVERSAL



- Silicona neutra de alta calidad para el sellado de materiales porosos y no porosos
- Posee antimoho
- Al no contener disolventes es ideal para el sellado de espejos (no los mancha)
- Sin olor

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70042101	SILICONA NEUTRA UNIVERSAL TRANSPARENTE	25	1
70042102	SILICONA NEUTRA UNIVERSAL BLANCA	25	1



SILICONA NEUTRA ALU SIL

- Silicona neutra de módulo medio
- Ideal para el sellado de todo tipo de juntas con acristalamiento
- Sin olor

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70042301	SILICONA NEUTRA ALU SIL TRANSLÚCIDA	25	1
70042302	SILICONA NEUTRA ALU SIL BLANCA	25	1

SILICONA ÁCIDA S-50 ALTAS TEMPERATURAS



- Silicona ácida para la formación de juntas en instalaciones sometidas a elevadas temperaturas (conductos, estufas)
- Resiste hasta 250°C de servicio continuado.

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70040910	SILICONA ÁCIDA S-50 ROJA	25	1



PISTOLAS DE SILICONA

-Pistola muelle para cartuchos 280,300 y 310 ml.

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70930003	PISTOLA MUELLE	1	1

Pistola PROFESIONAL para cartuchos 280,300 y 310 ml.

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70933045	PISTOLA PROFESIONAL	1	1

Pegamentos

PEGAMENTO PVC-25 T PRESIÓN

- Pegamento de PVC para tuberías de presión
- Adhesivo soldador
- Secado rápido (entre 2 y 3 minutos aprox.)
- Por cada hora de secado se puede aplicar un kilo más de presión
- Resiste más de 30 bares de presión tras 24 horas de su aplicación
- Es tixotrópico, de una gran densidad en reposo pero que se licúa al removerlo con la brocha.



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70210125	PVC-25 TIXOTRÓPICO TUBO 125 ml.	24	1
7210250T	PVC-25 TIXOTRÓPICO 250 ml. TAPÓN PINCEL	24	1
702105TP	PVC-25 TIXOTRÓPICO 500 ml. TAPÓN PINCEL	24	1
721001TP	PVC-25 TIXOTRÓPICO 1000 ml. TAPÓN PINCEL	24	1

PEGAMENTO PVC-50



- Pegamento de PVC para tuberías de presión y evacuación
- Adhesivo soldador
- Secado medio (entre 10 y 12 minutos aprox.)
- Resiste hasta 15 bares de presión tras 24 horas de su aplicación

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70220125	PVC 50 TUBO 125 ml.	25	1
722025TP	PVC 50 TAPÓN PINCEL 250 ml.	24	1
702205TP	PVC 50 TAPÓN PINCEL 500 ml.	25	1
702201TP	PVC 50 TAPÓN PINCEL 1000 ml.	25	1

PEGAMENTO PVC-75



- Pegamento de PVC para tuberías de evacuación
- Adhesivo por contacto de viscosidad media (no chorrea)
- Secado lento (entre 20 y 25 minutos aprox.)

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70230125	PVC 75 TUBO 125 ml.	25	1
702305TP	PVC 75 TAPÓN PINCEL 500 ml.	24	1
702301TV	PVC 75 BROCHA 1000 ml.	24	1
702301TP	PVC 75 TAPÓN PINCEL 1000 ml.	24	1

PVC 15 FLEXIBLE

- Pegamento de PVC para tuberías flexibles
- Características similares al PVC 25-T con secado ultrarrápido (1 minuto aproximadamente)
- De color azulado y denso



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70215125	PVC 15 TUBO 125 ml.	25	1
721525TP	PVC 15 TAPÓN PINCEL 250 ml.	24	1

R-7520

-Adhesivo de contacto especialmente formulado para el pegado de coquillas en aislamientos flexibles

Características:

- Tiempo de espera aprox. 3-5 minutos.
- Tiempo de trabajo aprox. 10 minutos.
- Densidad (20°C) 0,80-0,90 g/ml.
- Rendimiento 200-300 g/m2 aprox.



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
714225TP	R-7766 TAPÓN PINCEL COQUILLAS 250 ml.	24	1
714250TP	R-7766 TAPÓN PINCEL COQUILLAS 500 ml.	24	1

DL DISOLVENTE

-Disolvente limpiador que activa las superficies de PVC rígido y flexible, permitiendo desarrollar la máxima fuerza a los adhesivos utilizados

-Aplicar antes del pegamento PVC



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70250250	DL DISOLVENTE 250 ml.	24	1
70250500	DL DISOLVENTE 500 ml.	24	1

TOT FLUX BORAX

- Desoxidante en polvo para la soldadura fuerte con varillas de plata
- Contiene ácido bórico
- Envase de 100 gs.

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70291100	TOT FLUX BORAX	32	1



TOT FLUX PASTA

- Decapante en pasta para tubos y accesorios de cobre, latón y bronce

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
7298125P	TOT FLUX PASTA 125 GS.	24	1

CIANOCRILATO



- Pegamento instantáneo universal de gran resistencia para todo tipo de materiales
- Pega metal, madera, plástico, cerámica, tejido, goma etc.
- Envase de 10 grs.

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70751010	CIANOCRILATO 10 GRGS.	24	1

TEFLÓN LÍQUIDO T-77

- Sellador anaeróbico de resistencia mecánica media
- Contiene PTFE líquido
- Indicado para el sellado de juntas de agua, gas, aire comprimido etc.
- Cumple normativa para gas y agua caliente
- Apto para agua potable
- Se puede aplicar presión pasadas 24 horas de su aplicación
- Envase de 50 grs. con fuelle incorporado



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70750050	TEFLÓN LÍQUIDO T-77	12	1

EPOXY TOT



- Masilla epoxy bicomponente en barra de endurecimiento rápido
- Ideal para la reparación de tuberías de PVC rígido o metálicas
- Endurecimiento total en 60 minutos
- Envase en barras de 114 grs.

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70048500	EPOXY TOT 114 GRS	12	1

EPOXY BOX

Masilla epoxy en pastillas separadas de endurecimiento lento
 Ideal para la reparación de tuberías de PVC rígido o metálicas
 Endurecimiento total en 24 horas
 Envase en 2 pastillas de 250 grs .cada una (total 500 grs.)



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70488500	EPOXY BOX A+B 500 GRS.	12	1

MASILLA SANITARIA



Masilla no endurecible para la estanqueidad de piezas de cuartos de baño
 No endurece, absorbe movimientos
 Se puede aplicar con las manos, no mancha
 Impermeable
 Sin olor
 Ideal para juntas de inodoros, bañeras, lavabos etc.

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70048702	MASILLA SANITARIA	12	1

LUBRICANTE MULTI TOT 400

-Lubricante en spray (3 en 1) que ataca el óxido y favorece el desbloqueo de metales
 -Envase de 400 ml.



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70713400	MULTI TOT 400	12	1

FOAM CÁNULA ESPUMA

- Espuma de poliuretano con cánula aplicadora
- Ideal para el relleno y sellado de huecos en instalación de tubos, marcos, ventanas, etc.
- Excelente adherencia en el hormigón
- Expande más de 50 litros
- Es reutilizable, si no se ha agotado el bote introduciendo la cánula en el pitorro del aplicador en un plazo de 20 días se puede volver a utilizar sin que se endurezca la espuma
- Envase de 750 ml.
- Se vende con guantes



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70310750	FOAM CÁNULA 750 ml. (CON GUANTES)	12	1

CAÑAMO



- Estopa de cáñamo de alta calidad para el sellado de uniones roscadas metálicas
- Especialmente indicado para ser utilizado con el producto Tot rosc

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70780200	CÁÑAMO (MADEJA DE 200 GRS.)	12	1
70078080	CÁÑAMO BOTE DE 80 GRS.	16	1

TOT ROSC

- Masilla impermeable para las uniones roscadas d
- No endurece, permanece siempre elástica
- Es anticorrosiva
- Indicado para utilizarse con estopa de cáñamo
- Envase en tubos de 114 grs.



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70770200	TUBO 114 GRS.	25	1

GEL TOT LAVAMANOS

- Sus pequeños gránulos consiguen eliminar restos de silicona, masillas, tinta, aceite colas etc.
- Envase de 750 ml. con dosificador

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70711400	GEL TOT 750 ml.	12	1



DESA TOT DESATASCADOR

- Desatascador profesional para eliminar los problemas de atascos en tuberías y sifones
- Elimina en 3 minutos los residuos
- No daña plásticos, gomas, hierro, acero, plomo, PVC etc.
- Contiene un 95% de ácido sulfúrico y un 5% de neutralizante que evita que salpique el ácido con el contacto con el agua**
- La botella reforzada con doble capa de plástico. Tapón de seguridad.



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70710500	DESA TOT 500 ml.	12	1
70071001	DESA TOT 1000 ml.	12	1

IMPERMEABILIZANTE MS 6000



- Para la impermeabilización de terrazas, tejados, jardineras, depósitos, etc
- Aplicable sobre superficies húmedas
- Resiste agua estancada

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
70001901	MS 6000 TEJA 1 KG	6	1
7001301	MS 6000 GRIS 1 KG	6	1
7001401	MS 6000 NEGRO 1 KG	6	1

GALVA-TOT

- Pintura profesional que protege las superficies metálicas y galvanizadas contra la corrosión



CODIGO	DESCRIPCION	Caja	U.M.V.
70070600	GALVA TOT 400 ml	12	1

PASACABLES







- Lubricante que reduce la fricción y facilita la instalación de cables eléctricos unipolares y multipolares
- Gracias a su tapón se optimiza la cantidad necesaria en cada aplicación.**

CODIGO	DESCRIPCION	Caja	U.M.V.
70704500	PASACABLES 1 LTR	12	1

MARCADOR FLUORESCENTE

- Pintura profesional fluorescente de marcaje temporal para señalización
- Aplicable sobre todo tipo de superficies como tierra, madera, hormigón, ladrillo, césped, metal, etc...
- Multiposición

CODIGO	DESCRIPCION		Caja	U.M.V.
70070521	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO 500 ml		12	1
70070508	MARCADOR FLUORESCENTE VERDE 500 ml		12	1
70070510	MARCADOR FLUORESCENTE ROJO 500 ml		12	1
70070515	MARCADOR FLUORESCENTE AZUL 500 ml		12	1



Cintas

CINTA AISLANTE

-Cinta adhesiva de PVC para la fijación de cables eléctricos de voltaje medio y bajo

-Resistente a la corrosión, abrasión y humedad

-Resiste temperaturas desde 0°C hasta +90°C

-Alto nivel de adherencia a cualquier superficie incluso al ser reutilizado

- Cumple normas IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 y VDE

-Auto-extinguibles



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
600CA20A	CINTA AISLANTE AZUL 19 X 20 MTS.	10	10
600CA20B	CINTA AISLANTE BLANCA 19 X 20 MTS.	10	10
600CA20G	CINTA AISLANTE GRIS 19 X 20 MTS.	10	10
600CA20M	CINTA AISLANTE MARRON 19 X 20 MTS.	10	10
600CA20N	CINTA AISLANTE NEGRA 19 X 20 MTS.	10	10
600CA20R	CINTA AISLANTE ROJA 19 X 20 MTS.	10	10
600CA20T	CINTA AISLANTE TIERRA (AMARILLO-VERDE) 19 X 20 MTS.	10	10

CINTA PARA COQUILLAS

-Cinta autoadhesiva fabricada en caucho celular para la fijación de coquillas

-Resiste temperaturas de -20°C hasta 100°C

-Excelente resistencia a la intemperie y los rayos U.V.

-Su excelente adhesivo la convierten en una de las mejores cintas del mercado resistiendo los cambios bruscos

de temperatura y humedad sin despegarse

-Cortable con las manos

-Rollo de 15 mts. X 50 mm.

-Disponibles en colores negro y blanco



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
60072015	CINTA NEGRA PARA COQUILLAS 15 mts: x 50 mm.	12	1
60072115	CINTA BLANCA PARA COQUILLAS 15 mts. x 50 mm.	12	1

CINTA AMERICANA

-Cinta adhesiva reforzada con fibra

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
60006003	CINTA AMERICANA 25 mts.x 50 mm GRIS	24	1
60006004	CINTA AMERICANA 25 mts.x 50 mm NEGRA	24	1



CINTA TEFLÓN

-Cinta de PTFE para el sellado de tuberías y pasos roscados

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
60006510	CINTA PTFE 12 mts.X 12 mm x 0.075 mm	10	10
60006550	CINTA PTFE 50 mts.x 19 mm X 0.10 mm	10	10



CINTA DE ALUMINIO

-Rollos de cinta de aluminio autoadhesiva para el sellado de conductos y tuberías


-Evita la filtración de aire y humos

-Rollos de 50 metros de largo en formatos de 50 y 75 mm de ancho

-Disponibles en 3 espesores, 30, 40 y 50 micras

-Aguanta temperaturas desde -20°C hasta +110°C

-Su adhesivo azul la convierte en la mejor cinta de aluminio del mercado, resiste cambios bruscos de temperatura y humedad (no se despega)



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
60505030	CINTA ALUMINIO 50 MT X 50 mm 30 micras	36	1
60705030	CINTA ALUMINIO 50 MT X 75 mm 30 micras	24	1
60505040	CINTA ALUMINIO 50 MT X 50 mm 40 micras	36	1
60705040	CINTA ALUMINIO 50 MT X 75 mm 40 micras	24	1
60505050	CINTA ALUMINIO 50 MT X 50 mm 50 micras	36	1
60705050	CINTA ALUMINIO 50 MT X 75 mm 50 micras	24	1

CINTA DE SEÑALIZACIÓN



-Cinta de polietileno de señalización no adhesiva ni contaminante para delimitar de forma visible espacios interiores y exteriores

-Rollos de 200 mts. Largo X 70 mm.de ancho

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
60787100	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	1	1

CINTA DE PRECINTO



- Cinta adhesiva para el cerrado de cajas de cartón
- Disponible en transparente y marrón
- Rollos de 132 mts. X 50 mm.de ancho

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
60725132	CINTA PRECINTO 132 m x 50 mm (transp.)	36	1
60726132	CINTA PRECINTO 132 m x 50 mm (marrón)	36	1

