

Jelco

Soldadura

Expertos en calidad. Expertos en servicio



JELCO Y EXPRESS

Soluciones Integrales Jelco es el distribuidor de **Express**, fabricante líder francés de material de soldadura.

Gracias a nuestros acuerdos comerciales podemos ofrecer a nuestros clientes la amplia variedad de productos de la más alta calidad en cuanto a duración y rendimiento.

Express representa todo un símbolo de innovación tecnológica dentro del particular campo de la soldadura de materiales.

SOPLETE VULCANE EXPRESS

vulcane



-Soplete profesional Vulcane Express para todo tipo de soldadura blanda y fuerte

**-Ideal para la botella MAP GAS con conexión americana
-Ligero, 400 grs.y ergonómico (en forma de pistola)
-Dos modos de encendido, modo continuo e intermitente (piezo)**

-Puede trabajar en posición invertida

**-Llama envolvente
-Boquillas intercambiables de 14 mm, 22 mm y 28 mm**

-Es el único soplete del mercado donde podemos quitar manualmente el filtro.

-Al limpiar o sustituir el filtro eliminamos el 95% de las averías

-El gatillo del piezo también se puede sustituir manualmente

-Diseñado para poder trabajar sobre una superficie horizontal (con la botella tumbada y la boquilla hacia arriba)

-Incluye la boquilla de 22 mm.

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30000472	SOPLETE VULCANE EXPRESS	1	1



Soldadura

MALETÍN VULCANE EXPRESS

- Maletín de plástico rígido cubierto de espuma para evitar los golpes
- Contiene 1 soplete Vulcane Express
- 1 lanza de 14 mm
- 1 lanza de 22 mm
- 1 lanza de 28 mm
- 1 inyector de 22 mm
- 1 pack compuesto por piezo + gatillo Vulcane Express
- 2 botellas de MAP GAS PRO



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30000471	MALETÍN SOPLETE VULCANE EXPRESS	1	1

LANZA SOPLETE VULCANE EXPRESS



Boquillas intercambiables para tuberías de **14 mm, 22 mm y 28 mm**

- Boquilla de 14 mm, ideal para climatización (aire acondicionado)
- Boquilla de 22 mm, ideal para fontanería, climatización y calefacción
- Boquilla de 28 mm, ideal para calefacción

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30004714	LANZA SOPLETE VULCANE 14 MM	1	1
30004722	LANZA SOPLETE VULCANE 22 MM	1	1
30004728	LANZA SOPLETE VULCANE 28 MM	1	1

INYECTORES LANZA VULCANE

Inyectores intercambiables. **Se pueden extraer manualmente**



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30047014	INYECTOR LANZA VULCANE 14 MM	1	1
30074022	INYECTOR LANZA VULCANE 22 MM	1	1
30074028	INYECTOR LANZA VULCANE 28 MM	1	1

Piezas adicionales: piezo + gatillo *Vulcane Express*



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30004701	PIEZO + GATILLO VULCANE EXPRESS	1	1
30004702	PIE VULCANE EXPRESS	1	1

SOPLETE LAMP EXPRESS

- Soplete de botella desechable para la soldadura blanda
- Recomendado para tuberías de cobre hasta 22 mm
- Compatible con cualquier botella gas Butano/propano
- Capacidad de trabajo a 360°C**
- Se suministra con una botella Butano/propano 330
- Posibilidad de trabajar con boquillas de llama dardo y envolvente



Soldadura

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30000511	LAMP EXPRESS CON CARTUCHO	1	1
30000525	LAMP EXPRESS CON CARTUCHO Y BOQUILLA ENVOLVENTE	1	1
30003542	BOQUILLA LAMP EXPRESS LLAMA DARDO	1	1
30003555	BOQUILLA LAMP EXPRESS LLAMA ENVOLVENTE	1	1
30000555	CARTUCHO BUTANO/PROPANO 330	12	1

SOPLETE EXPRESS **POSICIÓN INVERTIDA**



- Soplete de cartuchos desechables para botellas de gas -Butano/propano enriquecido
- Temperatura de llama superior a 2000°C
- Posibilidad de trabajar en posición invertida pasados 5 segundos**
- Recomendable trabajar con botella Butano/propano alta temperatura
- Se sirve con una botella de regalo

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30000351	SOPLETE EXPRESS POSICIÓN INVERTIDA	1	1
30002015	BOTELLA GAS BUT/PROPANO ALTA TEMPERATURA	12	1

LÁMPARA PARA SOLDAR



- Gran autonomía (1 hora 15 minutos)
- Ergonómico
- Funciona con cartuchos de gas tipo 190
- Versión encendido manual y piezo
- Disponible una versión para trabajar en posición invertida

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30008700	LAMP EXPRESS	1	1
30008800	LAMP EXPRESS PIEZO	1	1
30008900	LAMP EXPRESS PIEZO POSICIÓN INVERTIDA	1	1

CARTUCHO GAS 190



- Cartucho desechable de gas licuado de petróleo
- Contiene 190 grs. de peso
- Una vez colocado el cartucho no lo desconecte hasta su agotar su existencia ya que su conexión es de un cartucho punzonado

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30008190	CARTUCHO GAS 190	12	1

BOTELLA GAS BUTANO/PROPANO

- Cartucho desechable con válvula de seguridad
- Contiene combinación de 35% propano y 65% butano
- Temperatura 1925°C

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30000555	CARTUCHO GAS BUT/PROP 330	12	1



BOTELLA GAS BUTANO/PROPANO ALTA TEMPERATURA

- Cartucho desechable de Butano/Propano con un 36% de propileno
- Temperatura superior a 2000°C

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30002015	CARTUCHO GAS BUT/PROP ALTA TEMPERATURA	12	1



BOTELLA MAP GAS PRO



- Cartucho desechable con válvula de seguridad
- Se puede conectar y desconectar fácilmente
- Gas Map con propileno concentrado
- Temperatura de 2400°C

Conexión americana (compatible con el 99% de los sopletes del mercado)

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30002400	BOTELLA MAP GAS PRO	12	1



SOPLETE MANGUERA EXPRESS



- Calentamiento ultrarápido
- Encendido piezo eléctrico
- Regulador de butano de 4 bares
- Mango con racor giratorio que impide que el tubo se enrolle
- Se suministra con manguera de butano de 4.5 mts. compuesta de caucho de altísima calidad



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30006360	PACK SOPLETE MANGUERA EXPRESS	1	1



CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30004365	LANZA ENVOLVENTE SOPLETE MANGUERA EXPRESS	12	1



SOPLETE BÁSICO ECO

- Soplete de manguera económico
- Se suministra con manguera butano de 1 mt.

CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	U.M.V.
30005300	SOPLETE BÁSICO ECO + ACC. + QUEMADOR	12	1

SOLDADURA

VARILLA DE PLATA PARA SOLDADURA

-De alta calidad

-Conforme a cualquier exigencia y certificación del mercado



CODIGO	DESCRIPCION	Caja	U.M.V.
35220500	VARILLA AG 2% CuP D2 X 500 mm (B1/2 kg)	1	1
30522500	VARILLA AG 5% CUP D2X2X500 MM CUADRADA (B250 GR)	1	1
30520500	VARILLA AG 5% CUP D2X500 REDONDA (B250 GR)	1	
30522510	VARILLA AG 5% CUP D 2X500 CUADRADA KILO GRANEL	-	-
35020500	VARILLA FOSFOROSA CuP 8 d2 x 500 mm (B 1/2 kg)	1	1
3201550R	VARILLA PLATA 20% SI D 1,5x500 mm (B250 gr) RECUBIERTA	1	1
32015500	VARILLA PLATA 20% SI D 1,5x500mm (B250 gr)	1	1
32520500	VARILLA Ag 25% CuP D2x500 mm REDONDA (B250 gr)1	1	1
34020500	VARILLA PLATA 34% 2Ø 500mm	1	1
33420500	VARILLA PLATA 34% 2Ø 500mm (blister 250gr)	1	1

